



NEUMAK[®]

www.neumak.com

CATALOGO 2025






NEUMAK[®]

www.neumak.com

VALVULAS NEUMATICAS



**SERIE 3V100, 4V200 Y 4V300
HASTA 50 MILLONES DE CICLOS**


VALVULAS ISO



**3/2
SIMPLE SOL.**



**3/2 CENTROS
CERRADOS.**




**VALVULA ISO
CETOP 1**



**5/2
SIMPLE SOL.**



**5/2 DOBLE
SOLENIODE.**




**VALVULA ISO
CETOP 2**



**5/3 CENTROS
CERRADOS.**



**5/3 ESCAPE
AL CENTRO .**



**VALVULA ISO
CETOP 3**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



SERIES SR Y SV/ESV

BARRA Y SOPORTES

SERIE SR



CARACTERÍSTICAS:

- Filtraje de aire necesario: 40 µm.
- Cuerpo: Aluminio.
- Junta estándar: NBR.
- Presión de Trabajo: 1,5..8bar.
- Rango de voltaje permitido: 10%.
- Pilotaje eléctrico.
- Importante conectar la protección de tierra.
- Clase de aislamiento:
 - IP40 (conector Sub-D).
- Frecuencia máxima: 5 ciclos/s.
- Temperatura de Trabajo: -20..70°C.
- Tiempo de activación: 0,05 seg.
- Solo disponible para válvulas monoestables.
- Disponible para hasta 14 posiciones de válvula.




SERIE SR



SERIE SYC

SERIE SV/ESV



CARACTERÍSTICAS:

- Conectividad
- Multipolo eléctrico (Sub-d25).
- Filtraje de aire necesario: 40 µm.
- Cuerpo: Aluminio.
- Junta estándar: NBR.
- Presión de Trabajo: 1,5..8bar.
- Servo pilotaje neumático interno o externo.
- Caudal máx.:
- Tamaño 1-360 l/min.
- Tamaño 2-1000 l/min.
- Posición de salidas de trabajo lateral, superior o debajo.
- Posible combinar válvulas 5/2, 5/3 y 2x3/2 en el mismo terminal.
- Frecuencia máxima: 5 ciclos/s.
- Temperatura de Trabajo: -20..70°C.
- Señalización LED de activación.
- No requiere lubricar (una vez lubricado externamente, no dejar de lubricar).




SERIE SY



**SERIE SY DOBLE
SOL.**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES





NEUMAK[®]

www.neumak.com

VALVULAS SOLENOIDES



SOLENOIDES PARA AIRE, GAS Y LIQUIDOS INERTES

2/2



SERIE 2W

3/2



SERIE SLV

3/2



SERIE SLT

2/2



SERIE 2S

2/2



SERIE PU

3/2



SERIE QS

2/2



SERIE ZS

2/2



SERIE SLG

2/2



SERIE KN

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



SOLENOIDES PARA AIRE, GAS Y LIQUIDOS INERTES

2/2



SERIE RGV

2/2



SERIE SLP

2/2



SERIE TPA

2/2



SERIE SLDF INOX

2/2



SERIE SLDF

2/2



SERIE PAV

2/2



SERIE 2WP

2/2



SERIE 2P


2/2



SERIE EQ

SIGUENOS EN REDES SOCIALES





NEUMAK®

www.neumak.com

VALVULAS MECANICAS



VALVULAS MECANICAS



**VALVULA
DE PEDAL**



**VALVULA DE PEDAL
CON GUARDA**



3/2

**VALVULA
DE
RODILLO**



**VALVULA
3/2 BOTON
RASANTE**



**VALVULA
3/2
SELECTORA**



**3/2
5/2**

**VALVULA
DE
RODILLO**



**VALVULA
3/2 BOTON
HONGO**



**VALVULA
3/2 BOTON
SALIDO**



**3/2
5/2**

**VALVULA
PUSH PULL**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



VALVULAS MECANICAS



**VALVULA DE PALANCA
4/2 Y 4/3**



**VALVULACHECK
3/2 DE SEGURIDAD**



**VALVULA MANUAL
DESLIZANTE**




**VALVULA DE ESCAPE
RAPIDO**




**VAL 5/3 PALANCA
COLA-RATON 1/4**

**VALVULAS PILOTEADAS
NEUMATICAS**




**SERIES
3/2**



**PILOTAJE
NEUMATICO
SERIES 5/2 Y 5/3**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES





NEUMAK®

www.neumak.com

RACORES Y TUBING



RECORES NEUMATICOS ISO



RACOR RECTO



RACOR CODO



CODO HEMBRA




RAPIDA CHECK



CONECTOR "T"



RECTO HEMBRA



TAPON REDUCTOR



**CONECTOR
MULTIPLE**



**CONECTOR
CRUZ**



**CONECTOR
"T"**



**CONECTOR
"Y"**



**CONECTOR
"Y" REDUCTOR**



**CONECTOR
CODO**



**CONECTOR
UNION**



**CONECTOR
UNION REDDUC.**



**REGULADOR
DE FLUJO**



**VALVULA
MANUAL 2/2**



**TAPON DE
PLASTICO**



**UNION
CHECK**



**CONEXION
PASA MUROS**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



METALICOS



**REGULADOR
DE FLUJO**



**UNION
"T"**



**CONEXION
RECTA**



**CONEXION
UNION**



**CONEXION
CODO**

SILENCIADORES



**SILENCIADOR
TPO MOFLE**



**SILENCIADOR
CONICO**



**SILENCIADOR
PLANO**



**CIRCULAR,
CONCAVO**




**CON
REGULADOR**

REGULADORES



**SILENCIADOR
DE PLASTICO**



**VALVULA
CHECK**



**VALVULA CHECK
CON REGULADOR**




**REGULADOR
LINEAL**

TUBING
DE POLIURETANO



SIGUENOS EN REDES SOCIALES





NEUMAK[®]

www.neumak.com

CILINDROS NEUMATICOS



CILINDROS NEUMATICOS ISO



SERIE DNC



SERIE VDMA



SERIE EG



SERIE SI



SERIE MAL



SERIE DSNU



SERIE SC




SERIE TN



SERIE MGP

SIGUENOS EN REDES SOCIALES






NEUMAK®

www.neumak.com

PARTES DE UN CILINDRO



TAPAS TRASERA Y DELANTERA




TORNILLOS




RETEN LIMPIADOR



EMBOLO



VASTAGO



CAMISA DE ALUMINIO


CILINDROS COMPACTOS



SERIE ADN



SERIE ADVU



SERIE CQD



SERIE CLAMP



**CILINDRO SIN VSTAGO
SERIE CY1B**



SERIE MHZ2



SERIE MHY



CILINDRO GUIADO



**ACTUADOR
GIRATORIO**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



MONTAJES Y SOPORTES



**SOPORTE PARA
CILINDRO DSNU**



**MONTAJE
TRASERO
OCILANTE**



**BRIDA FRONTAL
TRASERA**



**BANDA Y SOPORTE
SENSOR**

HORQUILLAS



**HORQUILLA
UNIVERSAL**



**HORQUILLA
DOBLE**



**JUNTA
FLOTANTE**



**FIJACION
EN PIE**

MONTAJES Y FIJACIONES



CLEVIS 45°



CLEVIS SIMPLE




CLEVIS DOBLE



**MONTAJE FRONTAL
Y TRASERO**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES





NEUMAK[®]

www.neumak.com

UNIDADES F.R.L



UNIDADES TIPO FESTO SERIE O



UNID. FR-L



UNID. FR-L
COMPACTAS



FILTRO
REGULADOR



FILTRO



LUBRICADOR



REGULADOR

UNIDADES TIPO SMC SERIE R



UNID. FR-L



UNID. FR-L
COMPACTAS



FILTRO
REGULADOR



FILTRO




LUBRICADOR



REGULADOR

SIGUENOS EN REDES SOCIALES





NEUMAK®

www.neumak.com

TUBERIA DE ALUMINIO



CONEXIONES



**CONEXION
RECTA
MACHO**



**CONEXION
UNION
REDUCCION**



**ACOPLAMIENTO
BSP**



**CONEXION
RECTA
HEMBRA**



**CONEXION
UNION "T"
REDUCCION**



**ABRAZADERA
DE CUELLO**



**CONEXION
UNION
RECTA**



**CONEXION
"T" ROSCA
HEMBRA**



**ABRAZADERA
PARA CANAL**



**CONEXION
UNION
CODO**



TAPON




**ABRAZADERA
DE CUELLO
PARED**



**CONEXION
UNION
"T"**



**BLOQUE DE
TERMINALES**



**ADAPTADOR
BUSHING**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



CONEXIONES METALICAS



**CONEXION
UNION
REDUCCION**



**CONEXION
RECTA
HEMBRA**




**CONEXION
RECTA
MACHO**



**ABRAZADERA
DE CUELLO
PARED**



**UNION
RECTA
TIPO
BRIDA**



TAPON



**VÁLVULA
MARIPOSA
TIPO WAFER**



**CONEXION
UNION
CODO**



**BRIDA PARA
VALVULA DE
MARIPOSA**



**CONEXION
UNION
"T"**



**MANIFOLD
CONEXIÓN
RÁPIDA**



**• FACIL
INSTALACION
INSTALACION**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



CONEXIONES



**DESVASTADOR
DE MANO**



**JUEGO DE
LLAVES**



**DESVASTADOR
DE TUBO**



**CORTADOR
DE TUBO**



**VALVULA DE
SEGURIDAD
DESLIZABLE**




**TUBERIA DE
ALUMINIO**



**VALVULA DE
BOLA QF**




**MALETIN DE
MUESTRA**



NEUMAK[®]

www.neumak.com

RODAMIENTOS Y GUIAS LINEALES



BALEROS CORTOS



**SERIE
SCSUU**



**SERIE
LMEUU**



**SERIE
LMKUU**



**SERIE
LMHUU**



**SERIE
LMFUU**

BALEROS DOBLES



**SERIE
SCSLUU**



**SERIE
LMELUU**



**SERIE
LMKLUU**



**SERIE
LMHLUU**




**SERIE
LMFLUU**

BARRA Y SOPORTES



BARRA SFC

**SOPORTES PARA
BARRA SFC**



**SERIE
SK**



**SERIE
SHF**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



SERIE SBR Y SFR



www.neumak.com

BALEROS SBR



SBRUU



SBRLUU



TBRUU



TBRLUU

HUILLO DE PRECISION



**BARRA CON SOPORTE
DE LUMINIO SBR**



**TORNILLO DE BOLAS
SERIE SFR**



**TUERCA DE BOLAS
SERIE SFU**

SOPORTES



**SOPORTE
DOBLE BK**



**SOPORTE
SIMPLE
BF**



**SOPORTE
DE PARED
FK**



**SOPORTE
DE PARED
FF**



**HOUSING
NUT**



**COPLES
CNC**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



BALEROS SERIE GHH Y GHW



CA



HA



**GHW
CA**



GRH



**BARRA DE PRECISION
CUADRADA**

**GUIA
SERIE MINI**



MGN

CREMALLERA



**CREMALLERA
HELICOIDAL**



**PIÑÓN
HELICOIDAL
30 DIENTES**



**CREMALLERA
RECTA**



**PIÑÓN
HELICOIDAL
30 DIENTES**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



MOTORES Y DRIVERS

MOTORES Y DRIVERS



DRIVERS



**MOTO
REDUCTORES**



MOTORES SPINDLE



MOTORES A PASO



**MOTORES A PASO
CON ENCODER**



**VARIADORES DE
FRECUENCIA**



**TARJETA USB
MACH 3**




SERVO MOTORES



**FUENTES DE
ALIMENTACION**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES





NEUMAK

HIDRAULICA Y NEUMATICA

HIDRAULICA



VALVULAS HIDRAULICAS



**VÁLVULA DIRECCIONAL
4/2 CETOP 3 Y 5**



**VÁLVULA DIRECCIONAL
4/3 CETOP 3 Y 5**



**VALVULA 4/3
CETOP 7, 8 Y 10**



**REGULADORA DE FLUJO
MODULAR**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



VALVULAS HIDRAULICAS



CHECK LINEAL



**REGULADORA DE FLUJO
CON CHECK**



**CHECK LINEAL
PILOTEADA**



**PLACA BASE CETOP 3 Y
5 PUERTOS LATERALES
Y TRASEROS**



**MANIFOLD CETOP 3 Y 5
PARALELOS O EN SERIE
DE 1 Y 5 ESTACIONES**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



VALVULAS HIDRAULICAS



**VALVULA DE ALIVIO
CRUZADA DOBLE**



**VALVULA PROPORCIONAL
CETOP 03 A 31.5 MPA**



**DIRECCIONALES DE PALANCA,
1 A 6 PALANCAS
10.5 , 21 , Y 40 GPM**



**VALVULAS DE ALIVIO
CHECK Y CONTRAVALANCE
TIPO CARTUCHO**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES




VALVULAS HIDRAULICAS



**VALVULA CONTROL DE
FLUJO PRIORITARIO**



**VÁLVULA DIRECCIONAL
MANUAL CETOP 3 Y 5**



VÁLVULA DE ALIVIO



**DOBLE CHECK
PILOTEADAS**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



UNIDADES DE POTENCIA

UNIDADES DE POTENCIA



UNIDADES COMPACTAS

- 12 VDC
- 24VDC
- 110V
- 220V



UNIDADES DE POTENCIA DE ALTO RENDIMIENTO

SPINDLE Y FUENTES



MIRILLA
3" PULGADAS
4"



TAPON DE
LLENADO



FILTRO DE
SUCCION



FILTRO DE
RETORNO

BOMBAS Y REFACCIONES



**BOMBA DE
ENGRANES
MONTAJE
EUROPEO**



**BOMBA DE
PISTONES
PVE Y PVB
EATON
VICKERS**



**CONTROL
COMPENSADOR
PARA BOMBA
PVB10**



**BOMBA DE
ENGRANES
SAE AA, A, B**



**BOMBA DE
PISTONES
A10VS0
REXROTH**



**REFACCIONES
PARA BOMBAS
DE PISTONES**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



BOMBAS DE PALETAS



**BOMBA DE
PALETAS
SERIE V10
V20**



**SERIE
20V, 25V,
35V, 45V
Y VQ**



**SERIE
V2020
V2010**



**BOMBAS
DOBLES
SERIE:
VQ**



**TRIPLE
SERIE VQ
PARA GRÚAS
TITAN**




**REFACCIONES
PARA
BOMBAS DE
PALETAS**

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



PISTONES ENFRIADORES



SERIE
HOB



COMPACTOS
SERIE
YBG



ENFRIADORES
DE AGUA



MOBILES
SERIE
HSG



VALVULAS
REGULADORA
DE ALIVIO



ENFRIADORES
DE AIRE

SIGUENOS EN REDES SOCIALES



TUBOS Y VASTAGOS

MILIMÉTRICO



- | | |
|-------|-------|
| • 40 | • 100 |
| • 50 | • 125 |
| • 63 | • 150 |
| • 80 | • 180 |
| • 100 | |


ESTANDAR



- | | |
|----------|------|
| • 1 1/2" | • 4" |
| • 2" | • 5" |
| • 2 1/2" | • 6" |
| • 3" | • 7" |
| • 3 1/2" | • 8" |

VÁSTAGO CROMADO

MILIMÉTRICO



- | | | |
|------|------|-------|
| • 10 | • 20 | • 40 |
| • 12 | • 25 | • 50 |
| • 14 | • 30 | • 60 |
| • 16 | • 32 | • 70 |
| • 18 | • 35 | • 100 |

ESTANDAR



- | | |
|----------|----------|
| • 1" | • 2 3/4" |
| • 1 1/2" | • 3" |
| • 1 3/4" | • 3 1/2" |
| • 2" | • 4" |
| • 2 1/2" | |



HORQUILLAS



CLEVIS DOBLES

SIGUENOS EN REDES SOCIALES

